



METAL-VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum 5

42225 Breznički Hum

Tel. +385 42 618 – 244, 618 – 100

Fax. +385 42 618 - 255

Poduzeće za proizvodnju trgovinu i preradu metala d.o.o.

Breznički Hum

CISTERNA ZA PRIJEVOZ BITUMENA, 29.500 lit.



PODVOZ-ŠASIJA

- Garnitura osovina SAF ili BPW
- Prednja osovina podizna
- Samonosiva osovinska rama
- EBS – Kočioni sistem
- Elektro instalacija prema ADR-u
- Nogari HACCON

CISTERNA – SPREMIK

- Materijal – čelični lim ili INOX lim
- Volumen : 29500 lit.
- Ulazni otvor DN500
- Podni meh. ventil DN100
- Sigurnosni ventil
- Jednocomorna – 4 valobrana
- Temperatura medija 250°C
- Završna obloga Inox ili AL lim

STANDARDI UGRAĐENE OPREME

- CisternaADR 2005
- Svjetlosna oprema.....ECE-R 48.01
- Bočna zaštita.....ECE-R 73.00
- Oznake teških i dugih vozila...ECE-R 70.01

OPREMA

- AL podest za hodanje po cisterni
- Ljestve u INOX izvedbi
- Dance iz termoplasta
- 2 Nosača istakačkih cijevi
- Nosač rezervnog kotača
- Table i oznake po ADR-u

TEŽINE

- Težina poluprikol. Kod serijske izved....7.150 kg
- Dopuštena težina.....27.850 kg
- Dozvoljena ukupna nosivost.....35.000 kg

LAKIRANJE

- Dvokomponentna poliuretanska boja otporna na visoke temp.
- RAL – po želji kupca



www.metal-vuraic.hr
metal-vuraic@metal-vuraic.hr



METAL-VURAIC d.o.o.
Breznički Hum 5
42225 Breznički Hum
Tel. +385 42 618 – 244
Fax. +385 42 618 - 255



CISTERNA POLUPRIKOLICA ZA PRIJEVOZ BITUMENA, MAZUTA TIP : CSPP30BT

PODVOZ – ŠASIJA

- Osovine SAF ili BPW sa zračnim jastucima
- Prednja osovina podizna
- Samonosiva osovinska rama
- EBS- kočioni sustav
- Elektro instalacija prema ADR-u
- Nogari Haccon
- Blatobrani jednodjelni ili trodjelni
- Gume 385/65 x 22.5
- Felge čelične ili aluminijske-visoki sjaj
- Stražnji branik protiv podlijetanja inox
- Bočna zaštita protiv podlijetanja

OPREMA

- Al podest za hodanje po cisterni
- Ljestve u INOX izvedbi
- Danca iz Termoplasta
- Dva nosača istakačkih cijevi
- Pvc sanduk za alat
- Nosač rezervnog kotača
- Table i oznake po ADR-u
- Kutije za vatrogasne aparate – 2 kom
- Vatrogasni aparat S6 – 2 kom
- Izdanci za uzemljenje

CISTERNA

- Materijal cisterne - čelični lim ili INOX
- Volumen 30500 lit.
- Ulazni otvor DN500
- Podni ventil DN100
- Sigurnosni ventil
- Ispitni tlak 0.5 bar
- Jednokomorna sa 5 valobrana
- Temperatura medija do 250°C
- Termoizolacioni materijal debljine 100mm
- Završna obloga INOX ili AL – lim

STANDARDI UGRADENE OPREME

- Cisterna.....ADR 2003
- Svjetlosna oprema.....ECE-R 48.01
- Bočna zaštita.....ECE-R 73.00
- Oznake teških i dugih vozila....ECE-R 70.01

LAKIRANJE

- Dvokomponentna poliuretanska boja
- RAL po želji kupca

TEŽINA

- Dopuštena težina27.600 kg
- Težina kod serijske izvedbe.....7.400 kg
- Dozvoljena ukupna nosivost.....35.000 kg



METAL-VURAIĆ d.o.o.

Breznički Hum 5

42225 Breznički Hum

Tel. +385 42 618 – 244, 618 – 100

Fax. +385 42 618 - 255

e-mail : metal-vuraic@metal-vuraic.hr

web : <http://www.metal-vuraic.hr>

Poduzeće za proizvodnju trgovinu i preradu metala d.o.o.

Breznički Hum

CISTERNA ZA PRIJEVOZ BITUMENA, 29.500 lit.



- * Cisterne za prijevoz Bitumena i Mazuta,
- * Cisterne za prijevoz naftnih derivata,
- * Cisterne za prijevoz tekućih prehrambenih proizvoda
- * Cisterne za prijevoz kemikalija



AUTOCISTERNE